

ZENTRALEINRICHTUNG
DATENVERARBEITUNG
Berlin, den 27. Oktober 2008

L^AT_EX
—
mehr als nur eine Textverarbeitung

Dr.-Ing Herbert Voß
Zentraleinrichtung Datenverarbeitung
Ausbildungszentrum
Fabeckstraße 12
D-14195 Berlin
Herbert.Voss@fu-berlin.de

`titlepage` Eigene Umgebung für eine Titelseite, berücksichtigt all das, was auch für das Makro `\maketitle` gilt.

`\thispagestyle` Definiert einen nur für die aktuelle Seite gültigen Seitenstil.

`\enlargethispage` Vergrößert die aktuelle Seite um die angegebene Länge nach **un-**
ten.

`\vspace*` Fügt einen vertikalen Freiraum der angegeben Länge ein.

`\noindent` Die folgende Zeile wird nicht eingerückt.

`minipage` Definiert eine „Seite in einer Seite“ mit der angegebenen Textbreite. Kann keinen Seitenumbruch aufweisen!

`\raggedright` Der folgende Absatz wird im Flattersatz gesetzt.

`\hfill` Fügt soviel horizontalen Leerraum ein, sodass die folgenden Wörter rechtsbündig erscheinen.

`\par` Fügt ein Absatzende ein, identisch zu einer Leerzeile.

`\vfill` Fügt soviel vertikalen Freiraum ein, sodass der folgende Text bündig zur unteren Textkante erscheint.